

FICHE D'HOMOLOGATION / HOMOLOGATION FORM

036-IG-15



COMMISSION
INTERNATIONALE
DE KARTING - FIA



ALLUMAGE / IGNITION

Constructeur / <i>Manufacturer</i>	PVL ELEKTRONIK & ELEKTROTECHNIK GMBH & CO KG
Marque / <i>Make</i>	PVL
Modèle / <i>Model</i>	660
Catégorie / <i>Category</i>	Group 3
Durée de l'homologation / <i>Validity of the Homologation</i>	2 ans / 2 years
Nombre de pages / <i>Number of pages</i>	3
La présente Fiche d'Homologation reproduit descriptions, illustrations et dimensions de l'allumage au moment de l'homologation CIK-FIA.	<i>This Homologation Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the ignition at the moment of the CIK-FIA homologation.</i>



Photo de l'ensemble rotor, stator, bobine, boîtier électronique et câblage /
Photo of the rotor, stator, coil, ECU unit and wiring loom

Signature et tampon de l'ASN /
Signature and stamp of the ASN

C.S.L. 


Signature et tampon de la CIK-FIA /
Signature and stamp of the CIK-FIA

A


Dessin technique / Technical drawing


Dessin vue de face et coupe du stator et du rotor / Drawing of the front and cross-section view of the stator and rotor



Dessin vue de face et section de la bobine / Drawing of front and cross-section view of the coil

Photo de la bobine / Photo of the coil



B**Electrique / Electrical****Description du schéma électrique / Description of the electrical wiring diagram****Liste des composants électroniques /
List of electronic parts****Valeur de résistance des bobines /
Resistance value of the coils**

Stator: 660800	Bobine génératrice / Generator coil	53 Ω ±20%
Rotor: 660900		
E.C.U. / Coil: 660100		
	Haute tension secondaire / Secondary high tension	5,2 kΩ ±20%

C**Graphique de la courbe d'avance / Diagram of advance curve**