

FICHE D'HOMOLOGATION

HOMOLOGATION FORM



COMMISSION INTERNATIONALE

DE KARTING - FIA



MOTEUR / ENGINE

OK

Constructeur	<i>Manufacturer</i>	OTK KART GROUP S.R.L. (ITALY)
Marque	<i>Make</i>	VORTEX
Modèle	<i>Model</i>	DDS
Type d'admission	<i>Inlet type</i>	REED VALVE
Durée de l'homologation	<i>Validity of the homologation</i>	9 ans / 9 years
Nombre de pages	<i>Number of pages</i>	18

La présente Fiche d'Homologation reproduit descriptions, illustrations et dimensions du moteur au moment de l'homologation par la CIK-FIA. La hauteur du moteur complet sur les photos doit être de 7 cm minimum.

This Homologation Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the engine at the time the CIK-FIA conducted the homologation. The height of the complete engine on all photographs must be as a minimum 7 cm.



PHOTO DU MOTEUR CÔTÉ PIGNON PHOTO OF DRIVE SIDE OF ENGINE	PHOTO DU MOTEUR CÔTÉ OPPOSÉ PHOTO OF OPPOSITE SIDE OF ENGINE
--	---

Signature et tampon de l'ASN Signature and stamp of the ASN	Signature et tampon de la CIK-FIA Signature and stamp of the CIK-FIA
 	 

18/M/24

PHOTO DU MOTEUR COMPLET COTÉ PIGNON


PHOTO OF DRIVE SIDE OF THE COMPLETE ENGINE



18/M/24

**PHOTO DU MOTEUR COMPLET COTÉ
OPPOSÉ AU PIGNON**

**PHOTO OF OPPOSITE DRIVE SIDE OF THE
COMPLETE ENGINE**



18/M/24

**PHOTO DE L'ARRIÈRE DU MOTEUR
COMPLET**

**PHOTO OF THE REAR OF THE COMPLETE
ENGINE**



18/M/24

PHOTO DE L'AVANT DU MOTEUR COMPLET

***PHOTO OF THE FRONT OF THE COMPLETE
ENGINE***



18/M/24

PHOTO DU MOTEUR COMPLET VU DU HAUT


**PHOTO OF THE COMPLETE ENGINE TAKEN
FROM ABOVE**



18/M/24

**PHOTO DU MOTEUR COMPLET VU DU
DESSOUS**

***PHOTO OF THE COMPLETE ENGINE TAKEN
FROM BELOW***



INFORMATIONS TECHNIQUES		TECHNICAL INFORMATION	
--------------------------------	--	------------------------------	--

A	CARACTÉRISTIQUES	A	CHARACTERISTICS
	Le nombre de décimales doit être de 2 ou en accord avec la tolérance appliquée.	<i>The number of decimal places must be 2 or comply with the relevant tolerance.</i>	Tolérances / remarques Tolerances & remarks
	Cylindre	Cylinder	
Volume du cylindre	<i>Volume of cylinder</i>	124.96 cm³	<125cm³
Alésage d'origine	<i>Original bore</i>	54.05 mm	--
Alésage théorique maximum	<i>Theoretical maximum bore</i>	54.289 mm	--
Course	<i>Stroke</i>	54 mm	--
Nombre de canaux de transfert, cylindre/carter	<i>Number of transfer ducts, cylinder/sump</i>	5 / 5	--
Nombre de lumières / canaux d'échappement	<i>Number of exhaust ports / ducts</i>	3	--
Forme de la chambre de combustion	<i>Shape of the combustion chamber</i>	SPHERICAL WITH VARIABLE RADIUS+ SQUISH	
Vilebrequin	Crankshaft		
Nombre de paliers	<i>Number of bearings</i>	2	--
Diamètre des paliers	<i>Diameter of bearings</i>	25	$\pm 0.1\text{mm}$
Poids minimum du vilebrequin	<i>Minimum weight of crankshaft</i>	1763 g	minimum
Arbre d'équilibrage	Balance shaft		
Poids minimum de l'arbre d'équilibrage	<i>Minimum weight of balance shaft</i>	196g	minimum
Pourcentage d'Equilibrage	<i>Percentage of balancing</i>	25%	minimum
Bielle	Connecting rod		
Longueur (entre-axe) de la bielle	<i>Connecting rod centreline</i>	104mm	$\pm 0.2\text{mm}$
Diamètre de la tête de bielle	<i>Diameter of big end</i>	26mm - 28mm	$\pm 0.05\text{mm}$
Diamètre du pied de bielle	<i>Diameter of small end</i>	19mm	$\pm 0.05\text{mm}$
Poids minimum de la bielle	<i>Min. weight of the connecting rod</i>	105g	minimum



18/M/24

Piston	Piston		
Nombre de segments du piston	<i>Number of piston rings</i>	1	
Poids minimum du piston avec segment	<i>Minimum weight of the bare piston including piston rings</i>	OPTION 1 OPTION 2	<u>109g</u> minimum
Poids minimum du piston avec segment	<i>Minimum weight of the bare piston including piston rings</i>	OPTION 3 OPTION 4	<u>105g</u> minimum
Axe du piston	Gudgeon pin		
Poids minimum	<i>Minimum weight</i>	27.9 g	Minimum

B	ANGLES D'OUVERTURE	B	OPENING ANGLES
De l'échappement	<i>Of the exhaust</i>		<i>According to the regulations</i>

C	MATÉRIAU	C	MATERIAL
Culasse	<i>Cylinder head</i>		AL – SI – ALLOY
Cylindre	<i>Cylinder</i>		AL – SI – ALLOY - IRON CAST
Carter	<i>Sump</i>		AL – SI – ALLOY
Vilebrequin	<i>Crankshaft</i>		NI – CR – MO – STEEL
Bielle	<i>Connecting rod</i>		NI – CR – MO – STEEL
Piston	<i>Piston</i>		AL – SI – ALLOY




18/M/24


D	PHOTOS, DESSINS & GRAPHIQUES	D	PHOTOS, DRAWINGS & GRAPHS
---	------------------------------	---	---------------------------

D.1 CYLINDRE / CYLINDER UNIT

DESSIN DU DÉVELOPPEMENT DU CYLINDRE sans dimensions	DRAWING OF THE CYLINDER DEVELOPMENT <i>without dimensions</i>
--	--




DESSIN DU PIED DU CYLINDRE sans dimensions	DRAWING OF THE CYLINDER BASE <i>without dimensions</i>	PHOTO DU PIED DU CYLINDRE	PHOTO OF THE CYLINDER BASE
--	---	---------------------------	----------------------------




... Section D.1

DESSIN DE LA CULASSE ET DE LA CHAMBRE
DE COMBUSTION sans dimensions

DRAWING OF THE CYLINDER HEAD AND OF
THE COMBUSTION CHAMBER *without*
dimensions




OPTION 1






OPTION 2

VUE EN COUPE VERTICALE DU CYLINDRE
AVEC LA CHEMISE, sans dimensions

VERTICAL CROSS SECTION VIEW OF
CYLINDER WITH LINER, *without* dimensions







D.2 BIELLE, CARTERS, VILEBREQUIN & PISTON / CONROD, CRANKCASE, CRANKSHAFT & PISTON

PHOTO DE L'EMBIELLAGE PHOTO OF THE CRANKSHAFT & CONROD	PHOTO DE LA BIELLE PHOTO OF THE CONROD
	
DESSIN DE L'ENSEMBLE VILEBREQUIN - BIELLE (DIMENSIONS avec tolérances, largeurs pied & tête de bielle, largeur & diamètre des contrepoids)	DRAWING OF THE CRANKSHAFT - CON ROD UNIT (DIMENSIONS incl. tolerances, big & small ends thickness, crank mass thickness & diameter)
	

DESSIN DU PISTON (DIMENSIONS PRINCIPALES avec tolérances)






DRAWING OF THE PISTON (MAIN DIMENSIONS incl. tolerances)



**OPTION 1****OPTION 2****OPTION 3****OPTION 4****PHOTO INTÉRIEURE DU CARTER DROIT****PHOTO OF THE INSIDE OF THE RH CRANKCASE****PHOTO INTÉRIEURE DU CARTER GAUCHE****PHOTO OF THE INSIDE OF THE LH CRANKCASE**

D.3 ARBRE D'ÉQUILIBRAGE / BALANCE SHAFT



PHOTO DE L'ARBRE D'ÉQUILIBRAGE

PHOTO OF THE BALANCE SHAFT



DESSIN DE L'ARBRE D'ÉQUILIBRAGE
(DIMENSIONS avec tolérances)DRAWING OF THE BALANCE SHAFT
(DIMENSIONS incl. tolerances)

D.4 CLAPETS & POWER VALVE / REED VALVE & POWER VALVEDESSIN DE LA BOÎTE À CLAPETS
(DIMENSIONS avec tolérances)


OPTION 1

DRAWING OF THE REED VALVE
(DIMENSIONS incl. tolerances)



OPTION 2






OPTION 3



... Section D.4


DESSIN EXPLOSÉ ET DÉNOMINATION DES
ÉLÉMENTS DE LA POWER VALVEEXPLODED DRAWING AND DESIGNATION OF
THE POWER VALVE COMPONENTS

PARAMETER	DIMENSIONS in mm (or ° if angle)	TOLERANCE in mm (or ° if angle)
A	33.2	± 0.5
B	38	± 0.1
C	45	± 0.5
D	10	± 0.1
E	15	± 0.1
F	10	± 0.1
G	12	± 0.1
H	8	± 0.1
L	9	± 0.1
M	39.4	± 0.5
N (3D surface n° 2)	27.4	± 0.5
N1 (3D surface n° 1)	24.3	± 0.5
P	3	± 0.1
Q	16	± 0.1
α	62	± 2
B1	38.2	± 0.2
F1	10.15	± 0.2
P1	3.1	± 0.2
Z	4	Maximum



Le dessin explosé de la power valve devra comprendre le tableau indiquant toutes les dimensions indiquées sur le dessin technique n° 22, y compris celles marquées « free ».


The exploded view of the power valve shall include the table indicating all the measurements shown on the technical drawing No. 22, including those marked "free".




D.5 MARQUAGE PIECES PRINCIPALES / MAIN PARTS MARKING

Pour chaque pièce, photo globale avec le marquage et photo avec zoom sur le marquage
 For each part, global picture with marking and zoom picture on marking

- | | |
|---|--|
| 1. Fonderies de carter, couvercle d'engrenages, cylindre, culasse | 1. Castings of crankcase, gears cover, cylinder, cylinder head |
| 2. Chemise en fonte | 2. Cast iron liner |
| 3. Demi-vilebrequins | 3. Half-crankshafts |
| 4. Bielle | 4. Conrod |
| 5. Arbre d'équilibrage | 5. Balancer shaft |
| 6. Engrenages | 6. Gears |
| 7. Couvercle (plastique) de la power valve | 7. Power valve (plastic) cover |
| 8. Guillotine de la power valve | 8. Power valve slide |
| 9. Piston | 9. Piston |

Pièces N° / Parts no.	Photo globale / global picture	Zoom
1		
2		
3		
4		



5		
6		
7		
8		
9		

